

การศึกษารวบรวมพืชสกุลฮ่อม (*Strobilanthes*) วงศ์เหงือกปลาหมอในประเทศไทย (ขนาด 16 ตัวหนา)
An account of the genus *Strobilanthes* Blume (Acanthaceae) in Thailand (ขนาด 16 ตัวหนา)

(เว้น 1 บรรทัด ขนาด 14)

พรชัย กลัดวงษ์^{1*} และ ประนอม จันทรโนทัย² (ขนาด 14 ตัวปกติ ชิดเส้นใต้ผู้นำเสนอผลงาน)

Pornchai Kladwong^{1*} and Pranom Chantaranothai² (ขนาด 14 ตัวปกติ ชิดเส้นใต้ผู้นำเสนอผลงาน)

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 (ขนาด 12 ตัวปกติ)

Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์อนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
Centre of Excellence on Biodiversity (BDC) and Applied Taxonomic Research Center (ATRC), Faculty of Science, Khon Kaen
University, Khon Kaen, 40002, Thailand

* Corresponding author email: pornchai.kla@ku.ac.th (ขนาด 12 ตัวปกติ)

(เว้น 1 บรรทัด ขนาด 14)

บทคัดย่อ Abstract (ขนาด 14 ตัวหนา)

ศึกษาทบทวนการรวบรวมพืชสกุลฮ่อมในประเทศไทยด้วยการศึกษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างต้นแบบจากพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ AAU, BCU, BK, BKF, BM, C, CMU, CMUB, FHO, G, GZU, K, KKU, KYO, K-W, L, LD, M, P, PSU และ QBG พร้อมทั้งศึกษาเอกสารตีพิมพ์ครั้งแรกและเอกสารทางอนุกรมวิธานอื่น ๆ ของพืชสกุลฮ่อมในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ได้แก่ Hosseus (1907), Craib (1914), Imlay (1938 & 1939), Bremekamp (1944, 1955, 1961, 1965, 1966 & 1969), Terao (1980, 1981 & 1983), Hansen (1985), Wood (1994), Wood และ Scotland (2003a & b, 2006, 2009 & 2017), Albertson และ Wood (2012), Charoenchai (2014) และหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2014) พบพืชสกุลฮ่อมในประเทศไทยจำนวนประมาณ 84 ชนิด ทั้งนี้พบว่ามีพืชจำนวน 12 ชนิดเป็นพืชถิ่นเดียว พบพืชที่ไม่สามารถระบุชนิดได้จำนวน 5 ชนิดและพืชที่เป็นการรายงานครั้งแรกในประเทศไทยจำนวน 18 ชนิด พบว่าสถานะทางอนุกรมวิธานของพืชหลายชนิดต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายสกุลจำนวน 1 ชนิด การคืนสถานะจำนวน 3 ชนิด และพืชจำนวน 8 แทกซา (ขนาด 14 ตัวปกติ)

(เว้น 1 บรรทัด ขนาด 14)

คำสำคัญ: (ขนาด 14 ตัวหนา) การตั้งชื่อ, พรรณพฤกษชาติ, พืชสกุลฮ่อม, อนุกรมวิธาน (ขนาด 14 ตัวปกติ)

(เว้น 1 บรรทัด ขนาด 14)

Abstract (ขนาด 14 ตัวหนา)

A revisionary account of the genus *Strobilanthes* in Thailand is presented by means of the examination of the herbarium specimens including type materials from Thai and abroad herbaria viz AAU, BCU, BK, BKF, BM, C, CMU, CMUB, FHO, G, GZU, K, KKU, KYO, K-W, L, LD, M, P, PSU and QBG together with the examination of the first publication and other taxonomic literatures in Thailand and Asia such as Hosseus (1907), Craib (1914), Imlay (1938 & 1939), Bremekamp (1944, 1955, 1961, 1965, 1966 & 1969), Terao (1980, 1981 & 1983), Hansen (1985), Wood (1994), Wood and Scotland (2003a & b, 2006, 2009 & 2017), Albertson and Wood (2012), Charoenchai (2014) and The Forest Herbarium (2014). The intensive field observations in Thailand have been made. Approximately 84 species of *Strobilanthes* are enumerated for Thai Flora. Indeed, 12 species are endemic to Thailand. Six unknown species are discovered and 18 species are new records. The taxonomic status of various species needs to be changed. For instance, a new combination and three new reinstatements are conducted. Eight taxa are presently accepted as synonyms. (ขนาด 14 ตัวปกติ)

(เว้น 1 บรรทัด ขนาด 14)

Keywords: (ขนาด 14 ตัวหนา) Floristic, nomenclature, *Strobilanthes*, Taxonomy (ขนาด 14 ตัวปกติ)

แบบอักษร (font) ที่ใช้คือ TH SarabunPSK

ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 (single line space)

2 ซม.